

Accessories



Equipos adicionales para el cuidado del vehículo



Un negocio limpio



Nuestro trabajo consiste en dar a vosotros los mejores instrumentos para satisfacer cada día las exigencias de vuestros clientes. Por esto hemos diseñado una amplia y completa gama de productos y accesorios modernos y eficaces,

dedicados a todas las operaciones de limpieza de los vehículos. Son instrumentos de gran utilidad que contribuyen a caracterizar vuestra estación y aseguran óptimos negocios (o bien: mejoran vuestro business).

Una gran aspiración



Para una mejor limpieza es fundamental la eliminación del polvo y de todos aquellos agentes externos que inevitablemente entran al interior de los vehículos. Ceccato

dispone de la gama de productos para la aspiración más completa, moderna y eficaz para garantizar la mejor limpieza y óptimos negocios.

New Vacuum



New Vacuum es una aspiradora autoservicio de elevada capacidad y gran confiabilidad.

Construida con materiales particularmente resistentes a los agentes atmosféricos funciona en autoservicio con fichas o monedas. Un temporizador regulable permite el control del tiempo de empleo. Simple, práctico, potente, veloz.

Características

- Construido en acero inoxidable y ABS.
- Predispuesto para su fijación al suelo.
- Controlado con automata PLC: cuenta impulsos, cambio de tiempos de operación, indicación de eventuales fallas.
- Turbina de 2,2 kW.
- Sistema de recolección de polvos constituido por un tanque de acero inoxidable.
- Filtro en tela.
- Sacude filtro.
- Columna de iluminación posicionable a derecha o a izquierda con encendido automático en cada puesta en marcha de la aspiradora.
- Mandos a 24 V.
- Activación autoservicio con monedas o fichas.
- Cajón en pvc para la recolección de fichas o monedas.
- Luz indicadora de conexión a la red eléctrica.
- STOP de emergencia.
- Tubo flexible de 5 metros de largo con lanza a boquilla plana.

New Vacuum



Kit aire integrado

El innovador y funcional kit de aire comprimido garantiza una perfecta limpieza también en las pequeñas áreas y en los puntos difíciles o inaccesibles: sea en el interior que en el exterior de los vehículos.

Opcionales

- Kit columna distribución aire integrado (requiere línea aire comprimido).
- Monedero electrónico.
- Interruptor con llave manual.

Detalles técnicos

- Depresión: 2900 mm H₂O
- Tensión: 415 V - 50 Hz
- Transmisión: Directa
- Potencia: 2200 W
- Peso: 100 kg
- Dimensiones: 55x75x147 cm
- Embalaje: 60x80x163 cm.



Double Vacuum



¿El trabajo aumenta? Vacuum duplica. **Double Vacuum** multiplica por dos las características de eficacia, confiabilidad, gran potencia y rapidez.

Dos boquillas que pueden trabajar contemporáneamente garantizan ahorro en los costes y mejoramiento de las aumeto.

Características

- Construído en acero inox y ABS.
- Predispueto para su fijación al suelo.
- Controlado con PLC: cuenta impulsos, cambio de tiempos de operación, indicación de eventuales fallas.
- N° 2 turbinas de 2,2 kW cada una.
- Sistema de recolección de polvos, constituido por un tanque de acero inoxidable.
- Filtro en tela.

- Sacude filtro.
- Mandos a 24 V.
- Activación autoservicio con monedas o fichas.
- Cajón en pvc para recolección de fichas y monedas.
- Luz indicadora de conexión a la red eléctrica.
- STOP de emergencia.
- Tubos flexibles de 5 metros de largo con lanzas a boquilla plana.

Double Vacuum



Opcionales

- Columnas de iluminación en ambos lados, con encendido automático a la puesta en marcha de la aspiradora.
- Monedero electrónico.
- Interruptor con llave manual.

Detalles técnicos

- Depresión: 2900 mm H₂O
- Tensión: 415 V - 50 Hz
- Transmisión: directa
- Potencia: 5 kW
- Peso: 170 kg
- Dimensiones: 100x146x50 cm
- Embalaje: 110x55x150 cm.

Kit aire integrado

El innovador y funcional kit de aire comprimido garantiza una perfecta limpieza también en las pequeñas áreas y en los puntos difíciles o inaccesibles: sea en el interior que en el exterior de los vehículos.



New Vacuum Small



Optimizar los espacios sin renunciar a la potencia, a la confiabilidad y a la eficacia de las operaciones: **New Vacuum Small** ha sido pensada para ésto. Tiene todas las características de una gran aspiradora profesional, pero su tamaño reducido se adapta a cualquier tipo de espacio.

Características

- Construido en acero inoxidable y ABS.
- Predispuesto para su fijación al suelo.
- Controlado con PLC: cuenta impulsos, cambio de tiempos de operación, indicación de eventuales fallas.
- Mandos a 24 V.
- Activación autoservicio con monedas o fichas.
- Cajón en pvc para recolección fichas y monedas.
- Luz indicadora de conexión a la red eléctrica.
- STOP de emergencia.
- Tubo flexible de 5 metros de largo con lanza a boquilla plana.
- Tensión de alimentación: monofásica 220 V - 50 Hz estándar.

Opcionales

- Monedero electrónico.
- Interruptor con llave manual.

Detalles técnicos

- Depresión: 1900 mm H₂O
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Transmisión: Directa
- Potencia: 1080x2 W
- Peso: 50 kg
- Dimensiones: 55x35x180 cm
- Embalaje: 60x40x190 cm.

Carpet Wash (Lava-alfombras)



Las alfombras en perfecto estado son la base de una limpieza cuidadosa. Simple en el uso, eficaz en los resultados, el **Carpet Wash** Ceccato es ideal para la limpieza de las alfombras de vehículos en autoservicio. Funciona con fichas

o monedas. Utiliza agua con flujo de lavado regulable a pedal y sistema de cepillo giratorio.

Asegura una óptima calidad de lavado para cualquier tipo de alfombra: sea de goma que de moquette.

Características

- Estructura de la máquina construída íntegramente en acero inoxidable.
- Cajón con llave para la recolección de las fichas o monedas.
- Cepillo con soporte en nylon reforzado y cerdas de dureza variable.
- Rodillo de apoyo en teflón.
- Rejilla inferior para tener la alfombra limpia.
- Pedal en bronce cromado para la regulación del flujo de agua.
- Luz indicadora de conexión a la energía eléctrica.
- Transmisión con motor trifásico, correa y polea.
- Stop de emergencia.
- Cuentapulsos interno.
- Interruptor con llave para uso manual.
- Tensión de alimentación: monofásica 220 V - 50 Hz estándar.

Conexiones

- Toma de corriente eléctrica 400 V / 16 A 3+PE (230 V).
- Alimentación agua: ½" - Presión: 0,3 Mpa (3 bar) con válvula de cierre.
- Conexión a la red cloacal.

Opcionales

- Monedero electrónico

Detalles técnicos

- Caudal: 18 l/min
- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Potencia: 0,33 kW
- Peso: 60 kg.
- Dimensiones: 90x108x45 cm.
- Embalaje: 110x50x113 cm

Paper Dispenser (Distribuidor de papel)



El distribuidor de papel funciona a fichas o a monedas. Garantiza el máximo cuidado aun en los pequeños detalles. Es útil para terminar a la perfección las operaciones de limpieza del vehículo. Es un ulterior instrumento que completa la oferta de vuestra estación de servicio.

Características

- Construido en acero inox satinado.
- Capacidad de carga: 1 rollo de papel.
- Funcionamiento self con fichas o monedas.
- Posibilidad de regular el largo del papel trozado.
- Funcionamiento 220 V 50 Hz.
- Montaje en columna.
- Potencia eléctrica 300 W.


Opcionales

- Monedero electrónico.
- Interruptor con llave manual.

Detalles técnicos

- Tensión: 230 V - 50 Hz
- Potencia: 0,3 kW
- Peso: 30 kg
- Dimensiones: 45x35x157 cm
- Embalaje: 50x50x180 cm

Product Sprayer (Nebulizador)



El nebulizador autoservicio de los productos químicos específicos es ideal para un servicio de tratamiento previo que asegura la remoción de insectos y un resultado perfecto en las llantas y en todas aquellas partes en las que se aconseja utilizar detergentes especiales.

Características

- Construido en acero inox AISI 304.
- Predispuesto para su fijación al suelo.
- Mezcla del producto predeterminada automáticamente (del 1% al 5%) por medio de bomba dosificadora volumétrica (DOSATRON).
- Sistema "antihielo" mediante calefacción interna.
- Controlado con automata PLC: cuenta impulsos, cambio de tiempos de operación, indicación de eventuales fallas.
- Activación con fichas o monedas
- Luz indicadora de conexión a la red eléctrica.
- STOP de emergencia.

Opcionales

- Monedero electrónico.
- Interruptor con llave manual

Detalles técnicos

- Tensión: 230 V – 50 Hz
- Mezcla: 1% - 5%
- Peso: 50 kg
- Dimensiones: 50x20x160 cm
- Embalaje: 55x35x180 cm

Scent Sprayer (Perfumador)



El vehículo limpio es bonito, pero limpio y perfumado es ideal. Para satisfacer a un público cada vez más refinado y exigente, Ceccato ha enriquecido su gama también con Perfumadores. Ofrece a sus clientes la posibilidad de elegir entre diversas fragancias la de su agrado, y garantiza a la Estación de Lavado un servicio de calidad superior.

También estéticamente este accesorio se integra a la perfección con los otros de la gama y se destaca por su simplicidad y confiabilidad de uso.

Características

- Enteramente construido en acero inox.
- Controlado con automata PLC: cuenta impulsos, cambio de tiempos de operación, indicación de eventuales fallas.
- Nº4 mini-electrobombas para la dosificación de las fragancias.
- Funcionamiento con fichas o monedas.
- Luz indicadora de conexión a la red eléctrica.
- Stop de emergencia.

Opcionales

- Monedero electrónico.
- Interruptor con llave manual.

Detalles técnicos

- Tensión: 230 V – 50 Hz
- Potencia: 0,2 kW
- Peso: 50 kg
- Dimensiones: 50x20x160 cm
- Embalaje: 55x35x180 cm.

Multipaper (distribuidor de servilletas húmedas)



Garantizar un servicio al top, limitando y simplificando al máximo las operaciones de carga y sustitución de los productos, así como las tareas de administración ordinarias, es la base de un buen business. El Multipaper distribuye un sólido y profesional paño Dupont® ya humedecido con un detergente especial para la limpieza y la perfecta manutención del vehículo, que el cliente puede elegir entre 6 diversos productos disponibles. Multipaper posee una sólida estructura en acero inoxidable, es práctico, garantiza alta rentabilidad, valoriza vuestra Estación de servicio y, gracias a la óptima calidad del paño Dupont, es apreciado por los clientes más exigentes.

Características

- Estructura realizada en acero Inox 12/10
- Portezuela en acero Inox 15/10, con doble cerradura de seguridad.
- Monedero electrónico multicanal
- Display numérico a 5 cifras con visualización del crédito, del set-up y de los códigos de falla.
- Tarjetas de productos retroiluminados.
- Posibilidad de elección entre 6 diferentes productos.
- Software de gestión del precio para cada producto.
- Capacidad de cada contenedor: 4,3 litros aproximadamente
- Dimensiones de cada paño: cm 37x24
- Bobina: aproximadamente 800 paños cada una.
- Sistema de calefacción interna (máx -9°C).

Detalles técnicos

- Tensión: 100-240 Vac 50-60 Hz
- Potencia: 150 VA
- Peso: 104 (140 a carga completa)
- Dimensiones: 73x64x186 cm.

Aspiradora polvo/líquido industrial



Elephant

Detalles técnicos

- Tensión: 400 V - 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Turbina: Directa
- Peso: 70 kg
- Dimensiones: 70x40x100 cm
- Embalaje: 120x80x112 cm.

Amsterdam

Detalles técnicos

Aspiradora Mod. 101

- Tensión: 220 - 240 V
- Potencia: 1000 Watt
- Vacío: 1800 mmH₂O
- Caudal de aspiración: 140 m³/h
- Capacidad del tanque: 15 l

Aspiradora polvo/líquido Mod. 315

- Tensión: 220 - 240 V
- Potencia: 1200 Watt
- Vacío: 2200 mmH₂O
- Caudal de aspiración: 170 m³/h
- Capacidad del tanque: 23 l

Aspiradora polvo/líquido

Mod. 415 - 415 Basc.

- Tensión: 220 - 240 V
- Potencia: 1200 Watt
- Vacío: 2200 mmH₂O
- Caudal de aspiración: 170 m³/h
- Capacidad del tanque: 72 l

Aspiradora polvo/líquido

Mod. 429 - 429 Basc.

- Tensión: 220 - 240 V
- Potencia: 2400 Watt
- Vacío: 2200 mmH₂O
- Caudal de aspiración: 340 m³/h
- Capacidad del tanque: 72 l

Aspiradora polvo/líquido

Mod. 440 - 440 Basc.

- Tensión: 220 - 240 V
- Potencia: 3300 Watt
- Vacío: 2200 mmH₂O
- Caudal de aspiración: 510 m³/h
- Capacidad del tanque: 72 l



Lavatapizados

Detalles técnicos

- Tensión: 230 V - 50Hz
- Potencia: 2180 W
- Peso: 40 kg
- Dimensiones: 110x50x100
- Embalaje: 120x80x120 cm


Otros accesorios



Escurridor

Características


- En acero inox AISI 304.
- Rodamientos autolubricantes.
- Disponibles con protección antihielo.
- Dimensiones: 30x43x100 cm.



Sacudealfombras

Características

- Completamente en acero inox AISI 304.
- Con agujero para latas.
- Con cajón a llave.
- Dimensiones: 40x60x100 cm.



Rejilla para sacudir alfombras

Características

- Fabricada en acero galvanizado.
- Dimensiones: 600x370x950 mm.



Ceccato: distribución y servicio

Ceccato es hoy uno de los mayores constructores del mundo de equipos automáticos de lavado para todo tipo de vehículos con presencia en más de 60 países. A través de una completa red a nivel mundial, Ceccato garantiza estar siempre cerca de sus clientes para asistirlos integralmente, desde el anteproyecto hasta la definición completa del equipo, la instalación, puesta en marcha, y posterior mantenimiento.

