



ceccato
live bright


Equipo LCM

LCM 3 cepillos con Robowash bajo



Opcional **Robowash bajo**

LCM 3 cepillos con Robowash bajo



Opcional **Robowash**




Opcional **Lava chassi móvil**

LCM 3 cepillos con Robowash bajo

Carro porta
cepillo vertical

Opcional :
Robowash bajo
para aplicación de agua a
alta presión en las
partes laterales de
los vehículos




LCM 3 cepillos con Robowash bajo

Opcional :
ROBOWASH BAJO
para aplicación de agua a
alta presión en las
partes laterales a través de
46 aspersores tipo turbo
siendo 23 en cada lado

- alimentado por 2 bombas
de 20 cv
- presión aprox. 60 bar
flujo 9,5m³ x hora

Movimentación vertical por
cilindro neumático
(curso del cilindro aprox. 200 mm)



Bomba Alta Presión Ceccato 20cv



Panel eléctrico da Bomba HP
dic/09

LCM 3 cepillos con Robowash bajo

Poste da Monovia
(item mandatorio para Robowash)



Cabine de comando

Panel Eléctrico del equipo acoplado en la estructura

LCM 3 cepillos con Robowash bajo

**Cabine
de comando
instalada
al lado
izquierdo ***
(lado del conductor)



* puede ser
instalada
al lado derecho;
especificar
en la orden
de compra

Cabine de comando – LCM

Botonera



Vista interna de la cabine



Pedal para tracción del pórtico



Arcos Fijos Pre lavado y Aplicación de Emoliente




com Opcional guia de ruedas

Lava Chasi Fijo Industrial



con Opcional guia de ruedas

Lava Chasi Movil Industrial



con Bomba de 20cv

LCM 3 cepillos version Standard



Velocidad de traslación 8 metros x minuto

**Cabine
de comando – LOPE**



**Poste para soporte de los
cables electricos y
mangueras neumaticas**

**Instalacion con
Bomba a bordo**

LCM con 5 cepillos para lavado de camiones con tanques cilindricos



LCM con 5 cepillos para lavado de camiones con tanques cilindricos



Para instalación del equipo :

- prever altura x ancho x largo necesarios para montaje y operación
- el largo de la pista será definido de acuerdo a la configuración del equipo y sus opcionales
- La cabine de comando podrá ser elegida al lado Izquierdo o Derecho (izquierdo = lado del conductor)


Opcionales para el equipo :

- Guía de ruedas tubulares
- Lava chasi fijo o movil,
- Arco Fijo para aplicación de Emoliente
- Robowash para lavado lateral
- Reciclador de agua
- Terminación con pintura



Las fotos son ilustrativas , los productos podrán ser cambiados sin previo aviso

LCM 3 o 5 cepillos layout version Standard





LCM 3 o 5 cepillos layout con Opcionales

